



愚公生物
Yugong Biotech



百时美
BestEnzymes

愚公生物 & 百时美 产品精选

聚焦合成生物 创造酶好生活



聚焦合成生物
创造酶好生活

江苏愚公生物科技有限公司
Yugong Biotech Co., Ltd.

公司简介

江苏愚公生物科技有限公司主要面向国内合成生物学和生物医药上游分子原料酶“卡脖子”现状，致力于提供更多优质、经济、使用方便，且拥有自主知识产权的酶产品。公司总部位于中国（江苏）自贸区连云港片区，参照 GMP 规范建设与管理；全资子公司江苏百时美生物科技有限公司位于连云港国家级高新区，主要负责研发和科研试剂生产。公司坚持以自主研发为核心，建立了国内领先的无细胞蛋白合成和毒性蛋白重组表达技术平台，已通过高新技术企业、ISO13485 质量管理体系认证。

公司在国内首次实现了 DNA “分子剪刀”——限制性内切酶的规模化生产，打破国外企业 40 余年的完全垄断，目前国内限制酶市场占有率位列前三，已进入国内多家合成生物学上游龙头企业的供应链。公司现拥有限制酶、PCR、等温扩增、逆转录、荧光定量 PCR、体外转录、修饰克隆、速溶颗粒等 11 个系列 100 多种产品，被广泛用于基因合成、分子诊断、生物医学科研等领域。



愚公生物 GMP 级别生产

GMP 生产基地依照 QBD（质量源于设计）理念，在厂房布局、公用工程、仪器设备选型、人员任职资质等方面均遵循 GMP 规范及其它相关法规要求。洁净车间拥有两条相互独立的发酵 - 分离 - 纯化生产线，所有物料采用密闭管道进行传输，最大限度避免暴露与交叉污染风险。配套的纯化水、压缩空气、空调等公用工程，也全部按照 GMP 规范安装、调试、性能确认后投入使用。



- 生产过程和成品均无动物源成分
- 生产过程中不使用抗生素
- 来源及质量明确的细胞库
- 精选与专用的层析基质
- 严格的确认、验证及偏差、变更管理系统

生产工艺

- 严格的原辅料供应商管理及质量追溯系统
- 基于不同规格及包装形式产品的稳定性研究
- 严格的生产过程控制，确保产品质量符合要求

产品属性

- 通过 **ISO13485** 质量管理体系认证
- 使用经过验证与确认的方法及设备，并形成记录
- 完善的变更、偏差及 CAPA 管理流程
- 已有部分产品通过美国 **DMF** 备案

质量保证和监管



自动化发酵

Automatic Fermentation



远程控制与监测

Remote Monitoring



细胞收集与裂解

Cell Harvest and Lysis



蛋白纯化

Protein Purification



目录

CONTENTS

01/ 限制性内切酶	P01
02/ 无缝克隆试剂盒	P03
03/ PCR 预混液	P05
04/ 高性能逆转录酶一管化预混液	P07
05/ 荧光定量 PCR	P09
06/ 等温扩增	P12
07/ mRNA 体外合成解决方案	P13
08/ 无细胞蛋白合成试剂盒	P17
09/ 缓冲液速溶颗粒	P20
附录：限制酶特性表	P24
附录：产品清单	P28

01/ 限制性内切酶

限制性内切酶是一类能够识别特定核苷酸序列（4~8 bp），并于特定部位切割 DNA 双链，形成完整末端的核酸内切酶，是分子克隆、基因合成、遗传图谱构建的核心工具酶。自 1975 年全球首批商业化限制酶产品问世以来，一直被国外企业完全垄断。愚公生物 & 百时美在国内率先实现了限制酶的规模化生产，打破了国外垄断，目前国内市场占有率位居前三。

LightNing®（雷霆）系列限制酶使用同一种通用缓冲液，不论单酶切或双酶切都有更好体验；同时兼容下游分子生物学实验的缓冲液，真正达到了一管化。LightNing® 系列限制酶，反应时间控制在 5~15 分钟，充分节约用户的时间，并极大降低了星号活性。




产品特性

- 通用缓冲液，多酶切反应更加便利，同时兼容下游实验，减少清洁步骤，更加省时省力
- 快速酶切，5~15 分钟即可完成酶切
- 极低星号活性，特殊的蛋白与菌株改造方案，配合优异的纯化团队与体系化的生产工艺，可以达到极低的星号活性，超长时间孵育仍无乱切现象
- CutOne® Color 缓冲液，提供红色版本反应缓冲液，酶切完后可直接点胶电泳


技术特性

5~15 min 内可完成酶切




使用 LightNing® EcoRI、Sall、SacI，在 CutOne® Buffer 中分别进行单、双、三酶切，以 1 μg 质粒为底物，分别酶切 5、15 min，酶切产物进行琼脂糖凝胶电泳。

两种酶切 Buffer 中一致的酶切效果



使用 LightNing® EcoRI、BamHI、XbaI 分别在 CutOne® Buffer、CutOne® Color Buffer 中，以 1 μg 质粒为底物，酶切 5 min，酶切产物进行琼脂糖凝胶电泳。

极低的星号活性



愚公生物 & 百时美

A 公司

B 公司

分别使用愚公生物 & 百时美、A 公司、B 公司的 NheI、PstI、XbaI、XhoI 快速内切酶，以 λDNA 为底物，按照各品牌推荐的实验体系，酶切 16 h，酶切产物进行琼脂糖凝胶电泳，箭头标注处为星号活性条带。

LightNing® 限制性内切酶

货号	名称	规格
EG25511S	LightNing® AatII	30 rxns
EG15502S	LightNing® AccI	50 rxns
EG25501V	LightNing® Acil	10 rxns
EG25501S	LightNing® Acil	25 rxns
EG24520S	LightNing® AflII	100 rxns
EG23501S	LightNing® AgeI	25 rxns
EG25502S	LightNing® ApaI	200 rxns
EG15601S	LightNing® ApaLI	200 rxns
EG24509S	LightNing® AluI	50 rxns
EG15508S	LightNing® AscI	50 rxns
EG25503S	LightNing® AseI	100 rxns
EG25509S	LightNing® AvaI	100 rxns
EG15509S	LightNing® AvrII	25 rxns
EG15510S	LightNing® BamHI	500 rxns
EG24512S	LightNing® BbsI	25 rxns
EG15513S	LightNing® BclI	125 rxns
EG24507S	LightNing® BglI	200 rxns
EG15591S	LightNing® BglII	100 rxns
EG15518S	LightNing® BsaI	50 rxns
EG25515S	LightNing® Bsh1236I (BstUI)	50 rxns
EG25507S	LightNing® BsmI	50 rxns
EG25512S	LightNing® BspHI	30 rxns
EG23505S	LightNing® BsrGI	30 rxns
EG15607S	LightNing® BstBI	100 rxns
EG15528S	LightNing® BstEII	100 rxns
EG25508S	LightNing® Cfr42I (SacII)	60 rxns
EG15532S	LightNing® ClaI	50 rxns
EG24501S	LightNing® DdeI	50 rxns
EG15585S	LightNing® DpnI	50 rxns
EG15533S	LightNing® DpnII	50 rxns
EG23502S	LightNing® DraI	100 rxns
EG24508S	LightNing® DraIII	30 rxns
EG15535S	LightNing® EagI	25 rxns
EG23511S	LightNing® EarI	30 rxns
EG15536S	LightNing® EcoRI	600 rxns
EG15537S	LightNing® EcoRV	200 rxns
EG21503S	LightNing® Esp3I (BsmBI)	30 rxns
EG24523S	LightNing® FokI	100 rxns
EG15586S	LightNing® FspI	50 rxns
EG23509S	LightNing® HaeIII	300 rxns
EG24510S	LightNing® HhaI	100 rxns
EG15539S	LightNing® HindIII	500 rxns
EG15593S	LightNing® HinfI	500 rxns
EG24511S	LightNing® HinPI	100 rxns
EG15541S	LightNing® HpaI	50 rxns
EG23507S	LightNing® HpaII	200 rxns
EG15543S	LightNing® KasI	30 rxns
EG15544S	LightNing® KpnI	200 rxns
EG24522S	LightNing® MboI	50 rxns
EG15547S	LightNing® MluI	100 rxns
EG15548S	LightNing® MnlI	50 rxns
EG25505S	LightNing® MscI	30 rxns
EG24518S	LightNing® MseI	50 rxns
EG23508S	LightNing® MspI	250 rxns
EG23510S	LightNing® Muni (MfeI)	25 rxns
EG15550S	LightNing® NcoI	30 rxns
EG15551S	LightNing® NdeI	200 rxns
EG15552S	LightNing® NheI	30 rxns
EG15553S	LightNing® NotI	50 rxns
EG15602S	LightNing® NruI	50 rxns
EG15606S	LightNing® NsiI	25 rxns
EG15603S	LightNing® PacI	25 rxns
EG23506S	LightNing® PmeI	50 rxns
EG15560S	LightNing® PspGI (EcoRII)	200 rxns
EG15561S	LightNing® PstI	500 rxns
EG23513S	LightNing® PvuI	30 rxns
EG15604S	LightNing® PvuII	200 rxns

货号	名称	规格
EG24503S	LightNing® RsaI	100 rxns
EG15565S	LightNing® SacI	100 rxns
EG15605S	LightNing® SacII	50 rxns
EG15566S	LightNing® Sall	200 rxns
EG15568S	LightNing® SbfI	25 rxns
EG24502S	LightNing® Scal	100 rxns
EG24515S	LightNing® SdaI (SbfI)	25 rxns
EG15570S	LightNing® SfiI	100 rxns
EG15572S	LightNing® SmaI	100 rxns
EG24521S	LightNing® SnaBI	60 rxns
EG15574S	LightNing® SpeI	50 rxns
EG15575S	LightNing® SphI	50 rxns
EG15576S	LightNing® SspI	60 rxns
EG15577S	LightNing® StuI	100 rxns
EG15580S	LightNing® TaqI	200 rxns
EG24517S	LightNing® Tsp45I	25 rxns
EG15581S	LightNing® XbaI	500 rxns
EG15582S	LightNing® XcmI	60 rxns
EG15583S	LightNing® XhoI	500 rxns

常规限制性内切酶

货号	名称	规格
EG25516S	BbvCI	250 U
EG24506S	BsiWI	300 U
EG22507V	BsmBI	200 U
EG22507S	BsmBI	1000 U
EG23503S	BspQI	500 U
EG25506S	BsrDI	250 U
EG24516S	BstXI	500 U
EG25514S	PciI	200 U
EG21501S	SgeI	250 U
EG25513S	SgrAI	500 U
EG24514S	SspDI (KasI)	250 U

GMP Grade 限制性内切酶

注：采用符合 GMP 规范的生产与质量管理体系，全程可追溯，无动物源

货号	名称	规格
GMP501S	BsaI, GMP Grade	20000 U
GMP503S	BspQI, GMP Grade	20000 U
GMP505S	NheI, GMP Grade	20000 U
GMP502S	XbaI, GMP Grade	20000 U
GMP504S	XhoI, GMP Grade	20000 U

ADCF 限制性内切酶

注：ADCF(animal derived component free), 不含动物源性相关组分

货号	名称	规格
EG22504S	EcoRI, ADCF	5000 U
EG21504H	Esp3I(BsmBI), ADCF	2000 U

切刻内切酶

货号	名称	规格
EG23514S	Nb.BsrDI	2000 U
EG23512S	Nt.BspQI	2000 U
EG24504S	Nt.BstNBI	2000 U

RNA 内切酶

货号	名称	规格
EG24505S	MazF	1000 U

归位内切酶

货号	名称	规格
EG25504S	I-SceI	250 U

02/ 无缝克隆试剂盒

基于重组原理的无缝克隆技术，依靠插入片段与线性化载体末端 15~25 nt 同源序列的重组，省却相对复杂的酶切连接步骤，理论上可以将插入片段克隆至任意载体的任意位点，且不引入额外序列，具有重组效率高、载体自连背景极低等优点，是一种简单、快速、高效的 DNA 定向克隆技术。

相对上一代产品，百时美升级版无缝克隆试剂盒 DNA Assembly Mix Ultra 依然保持高效、热稳定的优点，并且在如下几个方面进行了升级：

1. 使用 HiFi Taq DNA Ligase，提高了保真度；
2. 优化配方，增强了产品稳定性，抵御反复开盖氧化和干冰运输的影响；
3. 增加转化增强剂，提升了转化子数量。



产品特性

• 简单便捷

兼容 PCR 产物体系与载体酶切体系，省去繁琐的纯化步骤

• 快速反应

反应时间短，最快仅需 1 min 即可完成反应

• 性能稳定

对高温、氧化、反复冻融、干冰 / 二氧化碳等不利条件均有更强耐受性

• 高阳性率

定向克隆单个 DNA 片段至载体上，阳性率高于 95%
定向克隆多个 DNA 片段至载体上，突变率低于 5%



• 单片段、多片段均可连接

单个或多个片段同时插入，省去重复纯化与酶切过程，提供最大的灵活性

技术特性





高转化子数与低克隆突变率

在保持上一版本优异的单片段克隆性能前提下，升级版对于多片段克隆获得的转化子数量和突变率有更显著的优势。



性能稳定，无惧极端逆境

愚公生物 & 百时美升级版无缝克隆试剂盒，相比于上一版本进一步提升了稳定性。在高温、氧化、反复冻融或干冰 / 二氧化碳暴露等不利条件下，依然可以获得足够数量的阳性转化子。



此外，愚公生物 & 百时美还为单片段组装推出 DNA Assembly Mix mono，1~15 分钟即可完成反应，性价比更高。

订购信息

货号	名称	规格	价格 (¥)
EG24204S	DNA Assembly Mix Ultra	50 rxns	1160
EG25202S	DNA Assembly Mix Mono	50 rxns	1160
EG25202M	DNA Assembly Mix Mono	250 rxns	4600

03/ PCR 预混液

高保真 PCR 预混液

S705 High-Fidelity DNA Polymerase 为定向进化得到的高保真 DNA 聚合酶，其保真度是普通 Taq 酶的 70 倍，扩增速度是 Pfu 的 5 倍。2× S705 HiFi Master Mix 是一款即用型 2× PCR 预混液，添加了独特的延伸因子，使其在长片段扩增能力、扩增特异性以及扩增产量方面得到了大幅度提升；此外，2× S705 HiFi Master Mix 对 PCR 抑制剂具有良好的耐受能力，对粗提样本也能进行很好的扩增。

2× S705 HiFi Master Mix 产品分为加染料（货号：EG25103）和不加染料（货号：EG24110）两种版本，以两种形式出售，其中加染料版包含红色和黄色示踪染料，扩增产物可直接用于凝胶电泳。



产品特性

• 保真度高

保真度是 Taq DNA Polymerase 的 70 倍

• 适应性广

兼容不同长度、不同种属、粗提模板、不同 GC 含量（30%~80%）模板

• 快速扩增


扩增速度是 Pfu 的 5 倍，最快可至 5 s/kb

• 稳定性强

37°C 3 天处理扩增性能不变


性能展示

保真度高




S705 High-Fidelity DNA Polymerase 保真度是 Taq 酶的 70 倍，是野生型 Pfu 的 10 倍。

快速扩增




使用 2× S705 HiFi Master Mix 分别扩增不同模板的 1 kb 片段，延伸速率设为 30 s/kb 和 5 s/kb 的扩增结果无明显差异。

稳定性强




2× S705 HiFi Master Mix 在 37°C 放置 3 天后扩增 1~5 kb 的人基因组 DNA 片段，扩增结果与 -20°C 保存的对照无显著差异。

适应性广




使用 2× S705 HiFi Master Mix 分别扩增不同来源的模板，包括粗提样本在内的各类模板，均可获得良好的扩增结果。



分别使用 2× S705 HiFi Master Mix 结合 PCR Enhancer 和 A 公司高保真 PCR Mix，按照各自推荐的实验体系扩增不同 GC 含量的模板，结果表明 2× S705 HiFi Master Mix 能有效扩增 30%~80% GC 含量的模板。

注：2× S705 HiFi Master Mix (+Dye) 版本的 Enhancer 量与不加染料有所区别，与无染料的 2× S705 HiFi Master Mix 相比，EG25103 所需的 PCR Enhancer 更少，请避免加入过量 Enhancer 导致扩增失败。具体添加量请参照说明书。



1 % Agarose 1×TAE Buffer



2× S705 HiFi Master Mix (+Dye) 染料电泳分子量大小示意图

普通 PCR 预混液

Taq PCR Aurora Mix 是经过优化的 Taq DNA 聚合酶预混液，扩增产量高，可实现对不同 GC 含量（30%~70%）模板的高效扩增。



产品特性

• 扩增产量高


能高效扩增 ≤7kb 的 DNA 片段

• 适应性广

兼容动植物裂解产物、细菌等粗品、不同 GC 含量 (30%~70%) 模板

性能展示


扩增产量高



1. YG: 2× Taq PCR Aurora Mix
2. 竞品 U
3. 竞品 Ta
4. 竞品 N
5. 竞品 Z
6. 竞品 W 产品 A
7. 竞品 W 产品 B
8. 竞品 W 产品 C

以人基因组为模板，扩增不同长度片段，2× Taq PCR Aurora Mix 均可获得良好扩增结果。

适应性广



1. YG: 2× Taq PCR Aurora Mix
2. 竞品 U
3. 竞品 Ta
4. 竞品 N
5. 竞品 Z
6. 竞品 W 产品 A
7. 竞品 W 产品 B
8. 竞品 W 产品 C

2× Taq PCR Aurora Mix 可有效扩增 30~70% GC 含量的片段。

针对不同粗品模板，2× Taq PCR Aurora Mix 均可实现高效扩增。

订购信息


货号	名称	规格	价格 (¥)
EG25103S	2× S705 HiFi Master Mix (+Dye)	1 ml	320
EG25103M	2× S705 HiFi Master Mix (+Dye)	5×1 ml	1280
EG25103L	2× S705 HiFi Master Mix (+Dye)	20×1 ml	4600
EG24110S	2× S705 HiFi Master Mix	1 ml	320
EG24110M	2× S705 HiFi Master Mix	5×1 ml	1280
EG24110L	2× S705 HiFi Master Mix	20×1 ml	4600
EG25104M	2× Taq PCR Aurora Mix	5×1 ml	240
EG25104L	2× Taq PCR Aurora Mix	100×1 ml	3000

产品特性

All-in-One Mix 一管化预混液，减少反应时间，降低污染风险，最长可获得 12 kb 大小的 cDNA


性能展示

具有宽广的模板线性范围




以 1 pg~1 μg 番茄 RNA 为模板，分别按照各品牌逆转录试剂盒推荐的条件进行逆转录，获得 cDNA 进行定量 PCR。

高效逆转录不同丰度的基因



以 1 μg 的番茄 RNA 为模板，分别按照各品牌逆转录试剂盒推荐的条件进行逆转录，获得的 cDNA 进行不同丰度基因的定量 PCR。

对逆转录抑制剂的强耐受力



使用终浓度为 0.03% 的 Trizol 和 0.004% 的 SDS 作为抑制剂，分别按照各品牌逆转录试剂盒推荐的条件进行反转录，获得的 cDNA 进行定量 PCR。

订购信息

货号	名称	规格	价格 (¥)
EG15123S	M-MLV RNase H ⁻ Reverse Transcriptase	10000 U	480
EG15124S	M-MLV GIII Reverse Transcriptase	10000 U	900
EG24101S	M-MLV GIV Reverse Transcriptase	10000 U	1050
EG21104S	High-Accuracy Reverse Transcriptase	10000 U	1200
EG15133S	All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix (with dsDNase)	100 rxns	1380
EG20131S	All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix	100 rxns	900
EG24102S	RTase III Primer Flexible All-in-One Mix (with dsDNase)	100 rxns	1380
EG20002S	RNase Inhibitor, Murine	10000 U	800

05/ 荧光定量 PCR

荧光定量 PCR 技术通过荧光染料或荧光标记的特异性探针，对 PCR 产物进行标记跟踪，实时监控反应过程。围绕定量 PCR 实验，愚公生物 & 百时美开发了多种产品。其中，抗体热启动修饰的 Taq SYBR® Green qPCR Premix，其核心组分是经抗体修饰的热启动 Taq DNA 聚合酶，配合精心优化的 Buffer 体系，有效保证扩增的高效率和高特异性，可对宽广浓度范围的模板进行准确定量，获得稳定可靠的 qPCR 结果。此外，Universal 系列产品含有特殊的 ROX Reference Dye，适用于所有 qPCR 仪器，无需在不同的 qPCR 仪器上调整 ROX 的浓度。

另有 Taq Visual SYBR qPCR Premix (Universal) 自带模板示踪染料，加样更省心。



产品特性

• 高特异性

抗体热启动修饰的 Taq DNA 聚合酶与优化的配方，有效抑制非特异性扩增及引物二聚体的产生

• 兼容多种样本

对于不同来源的样本，展现出高效的扩增能力

• 检测范围宽

针对宽广的模板浓度范围或不同丰度的基因，轻松获得准确的定量结果


• 完美兼容

qPCR Mix 配合不同品牌定量 PCR 仪使用，均有出色表现


性能展示

兼容不同来源的模板


番茄 cDNA (PSBR-2 基因)




Human cDNA (Actin 基因)



Human 基因组 DNA (DYS14 基因)






pUC19 质粒



■ Yugong ■ 竞品 W ■ 竞品 Ta ■ 竞品 A




良好的检测线性范围



以 1 μg 番茄 RNA (去除基因组 DNA 污染) 为模板进行逆转录, 获得的 cDNA 溶液再进行 10 倍倍比稀释, 共 5 个梯度 (依次为 10^0 、 10^{-1} 、 10^{-2} 、 10^{-3} 、 10^{-4}), 分别作为模板, 使用 Taq SYBR[®] Green qPCR Mix, 进行 PSBR-2 基因的定量检测。

○ Standard
× Unknown
— SYBR E=99.3% R²=0.999
Slope=-3.338 y-int=28.414

广泛的平台适用性



■ Yugong ■ 竞品 W


使用愚公生物 & 百时美 Taq SYBR[®] Green qPCR Premix (Universal) 在不同类型的 qPCR 仪 (机型: ABI 7500 Fast、Bio-Rad、ABI StepOnePlus) 上扩增基因, 定量结果优秀。说明 Taq SYBR[®] Green qPCR Premix (Universal) 预混液仪器适用性广, 无需针对不同仪器调整 Rox 浓度。

荧光定量 PCR 是分子诊断的经典技术。愚公生物 & 百时美面向荧光定量 PCR 用户, 可单批提供 1 亿人份以上的相关原料, 采取严格的全流程质量控制措施。

Taq antibody

愚公生物 & 百时美 Taq antibody 在 50°C 下仍可封闭 95% 以上的 Taq DNA 聚合酶活性, 可以有效抑制各种非特异性扩增。本品只需要在 95°C 加热 30 s 即可完全不可逆失活, 释放聚合酶活性, 适用于各种热启动荧光定量 PCR 反应。

本品经 HPLC 检验, 纯度 99%, 批次一致性好。



Detector A Channel 2 280 nm

Peak#	Ret. Time	Area	Height	Conc.
1	6.796	44840	1915	0.835
2	7.909	5327644	257687	99.165
Total		5372484	259602	


新开发 Taq-antibody (B8), 与 Taq DNA polymerase 结合后能够有效封闭 DNA 外切酶活性。本品与 Taq DNA polymerase 的亲和力非常高, 在 55°C 下仍然可以封闭 95% 以上 Taq DNA polymerase 的外切酶活性, 因此可以非常有效地抑制低温时错配探针或其它物料的降解, 减少非特异性信号。依旧只需在 95°C 加热 30 s 即可与 Taq DNA polymerase 不可逆解离, 释放外切酶活性。尤其适用于基于探针法的荧光定量 PCR 反应等。

外切活性封闭抗体和聚合活性封闭抗体可混合使用, 获得双封闭抗体, 与 Taq DNA polymerase 结合后可同时封闭聚合酶与外切酶活性, 进一步提高反应特异性。

HL-Uracil DNA Glycosylase (UDG, UNG)


本品为冷水鱼中鉴定的热敏感尿嘧啶 DNA 糖苷酶（已申请发明专利），能有效水解 DNA 链中的尿嘧啶糖苷键，50℃ 下 5 min 即可完全失活，不影响扩增反应。DNA 扩增体系中加入 dUTP 和 HL-UDG，扩增前 25℃ 孵育 5~10 min，可以有效控制残留扩增产物交叉污染。

热敏感



将 1 U 的 HL-UDG 分别在 50℃、70℃、95℃ 条件下孵育 5 min 后与含 dU 底物 25℃ 下反应。消化的底物电泳条带无明显变化，说明 HL-UDG 具有热敏感特性，经 50℃ 孵育 5 min 即可彻底失活。

高效消除含 dU 模板



在含有 HL-UDG 的 qPCR 体系中加入不同浓度的含 dU 模板扩增均不起峰，说明含 dU 模板被 HL-UDG 彻底消化。

订购信息

货号	名称	规格	价格 (¥)
EG20110M	Taq-HS SYBR® Green qPCR Premix (None Rox)	5×1 ml	880
EG20113M	Taq-HS SYBR® Green qPCR Premix (Universal)	5×1 ml	990
EG20410M	Taq-HS SYBR® Green qPCR Premix (Rox Separated)	5×1 ml	880
EG20114M	Taq SYBR® Green qPCR Premix (None Rox)	5×1 ml	1080
EG20117M	Taq SYBR® Green qPCR Premix (Universal)	5×1 ml	1200
EG22104M	Taq SYBR® Green qPCR Premix (Rox Separated)	5×1 ml	1080
EG23111L	F488 SYBR qPCR Mix (Universal)	25×1 ml	4000
EG20118M	Taq-HS Probe qPCR Premix (None Rox)	5×1 ml	1080
EG20121M	Taq-HS Probe qPCR Premix (Universal)	5×1 ml	1200
EG22109S	One Step RT-qPCR Probe Kit v2	250 rxns	1600
EG23115M	Taq Visual SYBR qPCR Premix (Universal)	4×1.25 ml	1200
EG23115L	Taq Visual SYBR qPCR Premix (Universal)	20×1.25 ml	4000
EG15109S	Taq DNA Polymerase	1000 U	240
EG20101S	AbTaq DNA Polymerase	500 U	2400
EG20105S	Taq antibody	200 U	300
EG24105S	Taq-antibody (B8)	100 µl	600
EG15124S	M-MLV GIII Reverse Transcriptase	10000 U	900
EG20002S	RNase Inhibitor, Murine	10000 U	800
EG20206S	dsDNase	50 rxns	300
EG21204S	dsDNase (with RNase Inhibitor)	50 rxns	400
EG22906S	HL-Uracil DNA Glycosylase (UNG, UDG)	500 U	3500
EG20907S	dNTPs (10 mM each)	1 ml	100
CP18103S	ROX Reference Dye (25 µM)	1 ml	300
CP22203S	PCR DNA Degradation Solutions	2×400 ml	800


06/ 等温扩增

等温扩增适用于基层快速检测和居家自检等场景，近年来发展迅速。愚公生物 & 百时美面向环介导等温扩增 (LAMP) 和聚合酶重组酶扩增 (RPA) 等两种技术，推出了全套原料蛋白，并可制成冻干微球，无需冷链储运，方便用户自检快检。对于 LAMP 技术，可在一管内结合 HL-UDG 控制残留扩增产物污染，结合 Cas12b 核酸酶提高检测特异性和灵敏度。

Bst II DNA 聚合酶 (大片段)


Bst II DNA 聚合酶 (大片段) 是在野生型 Bst DNA 聚合酶基础上经改造获得，具有更快的反应速率，更好的抑制剂耐受性和稳定性。

兼容荧光染料



愚公生物 & 百时美 Bst II DNA Polymerase (Large Fragment) 对 SYBR Green I 染料有较好的耐受能力，而 N 公司的同类产品活性明显受到抑制。


扩增速率快




愚公生物 & 百时美 Bst II DNA Polymerase (Large Fragment) 在反应起始 5 min 后即开始指数级扩增，最快 10 min 即可反应完成。

HL-UDG、Bst II 与 Cas12b 一管化反应

(a)



(b)



UDG-LAMP-CRISPR/Cas12b 检测海产品中副溶血弧菌，灵敏度可达 100 CFU/ml。

a. 蓝光下肉眼观察 b. 荧光仪检测

货号	名称	规格	价格 (¥)
EG23101S	Bst II DNA Polymerase (Large Fragment)	1600 U	640
EG23101M	Bst II DNA Polymerase (Large Fragment)	8000 U	2800
EG20130S	T4 UvsX Recombinase	500 µg	2500
EG20403S	T4 UvsY Recombinase	200 µg	1000
EG20401S	Bsu DNA Polymerase (Large Fragment)	500 µg	4000
EG20129S	T4 gene 32 protein	1 mg	750
EG20128S	Rb69 gene 32 protein	1 mg	1200
EG21101S	ET SSB	100 µg	320
EG23202S	AapCas 12b	100 pmol	1250

07/ mRNA 体外合成解决方案

遵循 GMP 规范进行生产的产品，可满足多种客户需求。

GMP 原料质量标准

质检项	质量标准	检测方法
外观	无色透明液体	目视检查
蛋白纯度	≥ 95%	SDS-PAGE 法
非特异性内切酶活性	底物构象变化 < 20%	20 U 酶与超螺旋质粒，37°C 孵育 4 h
DNase 活性	未见底物降解	20 U 酶与双链 DNA 片段，37°C 孵育 16 h
RNase 活性	底物降解 ≤ 10%	20 U 酶与 RNA，37°C 孵育 1 h
宿主 DNA 残留	< 10 copies/20 U	中国药典 2020 版第四部外源性 DNA 残留量测定法第三法（通则 3407）
宿主蛋白残留	< 50 ppm	中国药典 2020 版第四部大肠埃希菌菌体蛋白质残留量测定法（通则 3412）
细菌内毒素残留	< 10 EU/mg	中国药典 2020 版第四部细菌内毒素检查法第一法（通则 1143）
支原体残留	阴性	支原体检测试剂盒
重金属残留	< 10 ppm	中国药典 2020 版第四部重金属检查法第一法（通则 0821）
微生物限度检测	需氧菌总数 ≤ 5 cfu/ml，霉菌和酵母菌总数 ≤ 5 cfu/ml	中国药典 2020 版第四部非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法（通则 1105）

注：以上信息以 Bsal, GMP Grade 为例

mRNA 疫苗生产流程

阶段	示意图
1. 抗原基因获取	
2. 重组质粒构建和扩繁	
3. 环状质粒模板线性化	
4. 体外转录（共转录加帽）	
5. 脂质体包装	

愚公生物 & 百时美提供一系列的 GMP & 非 GMP 级别原料，助力 mRNA 疫苗的研发与生产。

mRNA 合成流程及愚公生物 & 百时美相关产品

1	2	3	4	5
质粒模板构建	质粒模板线性化	体外转录	RNA 加帽 *	RNA 分析
M-MLV GIII Reverse Transcriptase	Bsal, GMP Grade	T7 High Yield RNA Synthesis Kit	Cap1 analogue AG	RNase A
2x S705 HiFi Master Mix	XbaI, GMP Grade	T7 RNA Polymerase		RNase T1
Restriction Endonucleases	XhoI, GMP Grade	High T7 RNA Polymerase		Thermostable RNase T1
T4 DNA Ligase (Fast)	NheI, GMP Grade	RNase Inhibitor, Murine		RNase H
DNA Assembly Mix Ultra	BspQI, GMP Grade	DNase I, RNase-free		Thermostable RNase H
dNTPs	Esp3I(BsmBI), ADCF	DNase I-ST, RNase-free		MazF
	EcoRI, ADCF	Pyrophosphatase, Inorganic (Yeast)		
	Bsal ELISA Kit	Pseudo-UTP		
	XhoI ELISA Kit	N1-Methyl-Pseudo-UTP		
	XbaI ELISA Kit	NTPs		
	BsmBI ELISA Kit			

* 酶法加尾很难准确控制 poly(A) 的长度，目前一般都在质粒模板上直接设计 poly(A) 序列。





体外转录

T7 High Yield RNA Synthesis Kit 是一款基于 T7 RNA 聚合酶的体外转录系统，能够以带有 T7 启动子的 DNA 为模板，大量合成长链或短链转录本。本品提供的 T7 Enzyme Mix 中预混合了 RNase 抑制剂与无机焦磷酸酶，优化了反应体系，确保 RNA 合成的高效率和高产量。该试剂盒满足各种下游应用需求，如体外翻译、RNA 结构和功能研究、RNase 保护、探针杂交、RNA 干扰等。

► 产品特性

- 产率高，1 μg 线性化双链 DNA 模板可以转录获得至少 150 μg 以上的 RNA
- 反应速率快，80 min 即可获得足够量产物
- 广泛的模板长度（100 bp~9 kb）适应性，适用制备 mRNA、CRISPR 所需 sgRNA 等各种应用。
- 优化的反应体系，兼容修饰 NTP 和帽子类似物。

► 性能展示



质粒模板构建

对目的片段进行扩增时，选择高保真 DNA 聚合酶进行扩增以确保模板准确。愚公生物 & 百时美推出高保真 PCR 预混液 2 $\times$ S705 HiFi Master Mix，其含有的 S705 High-Fidelity DNA Polymerase 的保真度是普通 Taq 酶的 70 倍，扩增速度是 Pfu 的 5 倍，满足模板准确扩增的需求。

同时，愚公生物 & 百时美提供近百种限制性内切酶，针对 RNA 模板的逆转录酶 M-MLV GIII Reverse Transcriptase，以及用于基因克隆的 DNA 连接酶 T4 DNA Ligase (Fast)，无缝克隆试剂盒 DNA Assembly Mix Ultra，满足客户质粒模板构建的需求。

质粒模板线性化

使用质粒 DNA 作为体外转录模板时，需要选用适当的限制性内切酶将环状质粒完全酶切线性化。作为国内限制酶自产品种最多的公司，愚公生物 & 百时美推出多种 GMP 级别限制酶，保证整个生产过程以及原辅料全程可追溯，不使用抗生素和任何动物来源的原料及辅料，对宿主蛋白、外源 DNA、非特异性内切酶、DNase、RNase 等工艺相关杂质，以及微生物限度、细菌内毒素等进行严格控制，从而满足疫苗与药物生产、细胞治疗等领域对原辅料的严格要求。

同时，愚公生物 & 百时美提供 GMP 级限制酶定制，满足用户对质粒模板的个性化需求。

针对质粒模板线性化后的限制酶残留问题，愚公生物 & 百时美业内首发限制性内切酶残留检测试剂盒系列，目前已有针对 BsaI、XhoI、XbaI、BsmBI 单酶的 ELISA 试剂盒，根据客户需求，逐步推出新品。

RNA 分析

体外转录加帽加尾生成完整的 mRNA 后，需要对得到的产物质量进行分析，以保证后续的稳定性和表达完整性。愚公生物 & 百时美 RNase 家族涉及多种 RNA 相关工具酶，可进行单酶、多酶联用，对 RNA 二级结构分析、评估加帽率和完整性提供多种选择。

产品名称	反应底物	识别序列	应用场景
RNase A	单链 RNA 为主	C/U	制备质粒和基因组 DNA 从重组蛋白制剂中去除 RNA 与 RNase T1 配合使用 定位 DNA 或 RNA 中的单碱基突变
RNase T1/ 耐热 RNase T1	单链 RNA	G	RNA 测序 RNA 二级结构分析 与 RNase A 联用，去除 RNA mRNA 质量分析
RNase H/ 耐热 RNase H	RNA-DNA 杂交体中的 RNA 链	位置偏好	mRNA 加帽效率分析 在合成第二链 cDNA 之前去除 mRNA Oligo(dT) 杂交后去除 mRNA 的 poly(A) 序列
MazF	单链 RNA	未修饰的 ACA	mRNA 分析

订购信息

分类	货号	名称	规格	价格 (¥)
模板构建	EG15124S	M-MLV III Reverse Transcriptase	10000 U	900
	EG24110S	2× S705 HiFi Master Mix	1 ml	320
	EG24110M	2× S705 HiFi Master Mix	5×1 ml	1280
	EG24110L	2× S705 HiFi Master Mix	20×1 ml	4600
	EG15205S	T4 DNA Ligase (Fast)	1000 U	620
	EG24204S	DNA Assembly Mix Ultra	50 rxns	1160
	EG20907S	dNTPs (10 mM each)	1 ml	100
	EG20901S	dATP (100 mM)	1 ml	200
	EG20902S	dTTP (100 mM)	1 ml	200
	EG20903S	dCTP (100 mM)	1 ml	200
	EG20904S	dGTP (100 mM)	1 ml	200
	EG20905S	dUTP (100 mM)	1 ml	300

分类	货号	名称	规格	价格 (¥)
质粒线性化	GMP501S	Bsal, GMP Grade	20000 U	6400
	GMP502S	Xbal, GMP Grade	20000 U	3000
	GMP503S	BspQI, GMP Grade	10000 U	6400
	GMP504S	XhoI, GMP Grade	20000 U	3000
	GMP505S	NheI, GMP Grade	20000 U	9600
	EG21504S	Esp3I(BsmBI), ADCF	2000 U	3200
	EG21504H	Esp3I(BsmBI), ADCF	2000 U	3200
	EG22504S	EcoRI, ADCF	5000 U	750
	EG24601S	Bsal ELISA Kit	96 T	2200
	EG24602S	XhoI ELISA Kit	96 T	2200
	EG24603S	XbaI ELISA Kit	96 T	2200
	EG24604S	BsmBI ELISA Kit	96 T	2200
体外转录	EG24104S	T7 High Yield RNA Synthesis Kit	50 rxns	1250
	GMP101S	T7 RNA Polymerase, GMP Grade	20000 U	3000
	GMP101M	T7 RNA Polymerase, GMP Grade	200000 U	25600
	EG20124S	T7 RNA Polymerase	5000 U	640
	EG20124M	T7 RNA Polymerase	25000 U	2560
	EG20125S	High T7 RNA Polymerase	5000 U	840
	EG20125M	High T7 RNA Polymerase	25000 U	3360
	EG21916S	ATP (100 mM)	1 ml	660
	EG21917S	CTP (100 mM)	1 ml	660
	EG21918S	GTP (100 mM)	1 ml	660
	EG21919S	UTP (100 mM)	1 ml	660
	EG21920S	NTP Bundle (25 mM each)	1 ml	750
	EG21921S	N1-Methyl-Pseudo-UTP (100 mM)	100 µl	5800
	EG21922S	Pseudo-UTP (100 mM)	200 µl	5200
	GMP102S	Murine RNase Inhibitor, GMP Grade	40000 U	4800
	EG20002S	RNase Inhibitor, Murine	10000 U	800
	GMP105S	DNase I-ST, GMP Grade	2000 U	2100
	EG24202S	DNase I-ST, RNase-free	1000 U	650
	EG24206S	DNase I-ST, RNase-free (Lyophilized)	1000 U	720
	GMP103S	Pyrophosphatase, Inorganic (Yeast, GMP Grade)	100 U	6400
	EG23109S	Pyrophosphatase, Inorganic (Yeast)	10 U	500
	EG23109M	Pyrophosphatase, Inorganic (Yeast)	100 U	3600
RNA 加帽	EG22909S	Cap1 analogue AG	100 µl	2800
RNA 分析	EG20003S	RNase A	100 mg	400
	EG20003M	RNase A	1 g	2000
	EG24210S	RNase T1	100 KU	500
	EG24210M	RNase T1	5×100 KU	2000
	EG24211S	Thermostable RNase T1	100 KU	500
	EG24211M	Thermostable RNase T1	5×100 KU	2000
	EG20208S	RNase H	1000 U	320
	EG24201S	Thermostable RNase H	200 U	320
	EG24505S	MazF	1000 U	1280

08/ 无细胞蛋白合成试剂盒

无需繁琐的活菌培养，告别漫长的发酵周期！

无细胞蛋白合成试剂盒（Cell-Free Protein Synthesis Kit）基于大肠杆菌表达系统，通过精密制备的细胞裂解液，完整保留核糖体复合物、翻译因子及核心酶系活性。可在体外完美重构生物合成工厂，实现 DNA/RNA 模板到功能蛋白的“一站式”快速转化。本系统采用 T7 启动子系统，支持环状质粒 DNA/ 线性 DNA/ mRNA 等多形式模板输入。特别适用于：① 毒性蛋白等难表达蛋白的高效制备；② 复杂结构蛋白（含多对二硫键蛋白）的正确折叠；③ 同位素标记 / 非天然氨基酸整合等特殊修饰需求。

打破细胞壁的桎梏，让蛋白合成随心掌控——从基础研究到工业级生产，兼具无与伦比的灵活性与可扩展性。立即体验“所见即所得”的蛋白制备革命，开启您的蛋白研究新篇章！




无细胞表达系统 vs 传统细胞表达系统


对比项	无细胞表达系统	传统细胞表达系统
耗费时间	1~2 h 即可表达出目的蛋白，8~16 h 即可达到最大量	细胞培养、转化、诱导、裂解等步骤繁琐，时间数天到数周
特殊蛋白表达	可表达各种类型的蛋白，包括毒性蛋白、富含二硫键蛋白或难溶蛋白	毒性蛋白、富含二硫键蛋白或难溶蛋白表达困难
操作便捷性	简单快捷，开盖即用，仅需加入 DNA 或 RNA 模板	对实验条件和操作技能要求高
应用灵活性	可使用 96 孔板或离心管进行反应，高通量筛选；修饰等更灵活	难以实现高通量表达和筛选

流程对比

无细胞表达系统




传统细胞表达系统



性能展示

• 毒性蛋白


某限制性内切酶



某限制性内切酶在无细胞体系中可溶性表达

• 难溶蛋白


某易形成包涵体蛋白



某在大肠杆菌活菌内易形成包涵体的蛋白，在无细胞体系中可溶性表达


• 二硫键含量丰富蛋白

某荧光素酶




某荧光素酶在无细胞体系可溶性表达并有正常活性

活性测试




GFP 纳米抗体



*Enhancer: GFP 荧光增强纳米抗体; *Minimizer: GFP 荧光削弱纳米抗体

功能测试



两种 GFP 纳米抗体用无细胞体系进行可溶性表达，产物分别与绿色荧光蛋白（GFP）结合后，均能正常行使增强或削弱功能

产品选择指南

产品名称	Cell-Free Protein Synthesis Kit	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max
质粒 / 线性模板	√	√	√
难溶蛋白	/	√	√
二硫键	/	/	√
产量	最高 3 mg/ml	最高 2 mg/ml	最高 2 mg/ml
适用场景	常规表达体系，高效表达各种分子量的蛋白，例如绿色荧光蛋白 GFP， β -半乳糖苷酶，聚合酶等，表达常规蛋白产量最高。	在常规体系的基础上，添加伴侣蛋白，促进蛋白质折叠，提高蛋白可溶性，降低包涵体的形成。适用于表达难溶蛋白。	表达各种类型蛋白，尤其适用于表达富含二硫键的蛋白，包括全长抗体、纳米抗体、抗体功能片段、细胞因子、膜蛋白等。

订购信息

货号	名称	规格	价格 (¥)
EG24301S	Cell-Free Protein Synthesis Kit	20 rxns	1000
EG24301M	Cell-Free Protein Synthesis Kit	100 rxns	4000
EG24302S	Cell-Free Protein Synthesis Kit (Lyophilized)	20 rxns	1200
EG24302M	Cell-Free Protein Synthesis Kit (Lyophilized)	100 rxns	4800
EG25301S	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro	20 rxns	1500
EG25301M	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro	100 rxns	6000
EG25303S	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro (Lyophilized)	20 rxns	1800
EG25303M	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro (Lyophilized)	100 rxns	7200
EG25302S	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max	20 rxns	2000
EG25302M	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max	100 rxns	8000
EG25304S	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max (Lyophilized)	20 rxns	2400
EG25304M	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max (Lyophilized)	100 rxns	9600

09/ 缓冲液速溶颗粒

速溶颗粒简介

速溶颗粒理念

标准预制产品 AR/GR 级别原料 简化操作流程 保证数据结果 提升实验体验

速溶颗粒

缓冲液 (Buffer solution) 通常是由弱酸及其共轭碱或弱碱及其共轭酸缓冲对所组成的溶液，能够在加入一定量其他物质时减缓 pH 的改变。愚公生物 & 百时美 RTU (Ready-to-Use) 速溶颗粒，将日常实验工作中常用到的缓冲液以速溶颗粒的形式呈现，免除配制缓冲液的枯燥过程，经过简单操作即可获得质量稳定的缓冲液！

质量可靠

QbD 多级质量控制，工业化生产，保证产品稳定、批次间稳定

使用方便

日常实验工作中常用到的缓冲液以速溶颗粒的形式呈现，免除繁琐的配液过程


品种齐全

多个品种，覆盖分子、蛋白实验常见的电泳和洗涤缓冲液


性价比高

速溶颗粒的售价不高于客户自配缓冲液的药品成本

为什么选择速溶颗粒？



常规混匀后的粉剂



经过制粒的速溶颗粒

• 均一性更强

经过制粒的工艺，将粉末充分混匀后制成一个个细小的颗粒，每个颗粒的成分一致；而常规粉末因为不同成分粒径、密度不同，会造成组分差异，因此速溶颗粒具有更强的均一性；

• 溶解速度更快

粉剂溶解时，粉剂结块，表面形成高浓度液层包裹住粉剂，阻碍其溶解；制成速溶颗粒之后，每个颗粒中存在大量的孔道，接触面积增大，溶解速度得到极大的提升。

传统配制



VS

速溶颗粒配制



蛋白电泳缓冲液选择导览

Gel type		Tris-Glycine						Bis-Tris							Tris-Acetate		Hepes-Tris
Gel concentration		8%	10%	12.5%	15%	B4-20%	W4-20%	G4-12%	G8-16%	G4-20%	G4-12%	G8-16%	G4-20%	G10%	6%	T3-8%	W4-20%
Running buffer		Tris-Glycine						MES			MOPS				Tris-Acetate		Hepes
		Apparent Molecular Weights, kDa															
%length of gel	10		180	180	180	130	100	180	180	180	180	180	180	180	180		
	20	180	130	130	100	79	180	130	130	130	130	130	130	130	130	180	
	30	130	72	75	55	43	130	65	65	65	95	95	95	95	95	130	170
	40	100	55	43	33	100	130	55	55	55	65	55	55	65	65	100	125
	50	70	43	33	25	55	70	33	33	33	55	43	43	55	55	130	95
	60		33		17	43	55	25	25	25		33	33	43	55	100	65
	70			25		25	33	17	17	17		33	25	25	33	55	43
	80		43		17		25					33	25		33	55	33
	90		33	17	10	10	10	17	10	10	25	17		10	17	33	17
	100						10				10		10		10	25	25


① Bis-Tris 预制胶体系

MES 缓冲体系适合低至中分子量蛋白 (6~260 kDa)
MOPS 缓冲体系适合中至高分子量蛋白 (14~260 kDa)
HEPES 缓冲体系迁移较为均一，具有较宽分子量范围

② Tris-Glycine 预制 / 自制胶体系


Tris-Glycine-SDS 缓冲体系适合较宽分子量蛋白 (6~400 kDa)
TGS 缓冲体系提供不含 SDS 的版本——TG 适用于非变性胶

速溶颗粒—— 核酸电泳不同场景缓冲液选择



一般认为，TAE 对大片段 DNA 的分离效果更佳；而 TBE 对小片段 DNA 分离效果更佳

速溶颗粒——Western Blot 全流程应用



1 样品制备 2 电泳分离 3 转膜 4 封闭 5 抗体孵育 6 清洗 7 成像检测

PBS	Tris-Glycine-SDS	Transfer Buffer (Semi Dry)	Rapid Blocking Buffer	TBS-T	TBS-T
TBS	Tris-HEPES-SDS	Tris-Glycine		PBS-T	PBS-T
	Tris-Glycine				
	Tris-MOPS-SDS				
	Tris-MES-SDS				

订购信息

分类	货号	产品名称	规格	价格 (¥)
核酸电泳	CP17201M	TAE	100 pouches	1000
	CP17201-50 L	TAE	1 bottle	400
	CP17202M	TBE	50 pouches	1000
	CP23201M	Tris-EDTA (pH 8.0)	100 pouches	1000
蛋白电泳	CP17204M	Tris-MES-SDS	50 pouches	1200
	CP17205M	Tris-MOPS-SDS	50 pouches	1200
	CP17206M	Tris-Glycine-SDS	50 pouches	600
	CP17206-50 L	Tris-Glycine-SDS	1 bottle	500
	CP21204M	Tris-HEPES-SDS	100×0.5 L	1500
免疫印迹	CP17207M	PBS-T	100 pouches	800
	CP17207-50 L	PBS-T	1 bottle	600
	CP17208M	PBS	100×1 L	800
	CP17208-50 L	PBS	1 bottle	600
	CP21211M	PBS	50×2 L	800
	CP17209M	TBS-T	100 pouches	1000
	CP17209-50 L	TBS-T	1 bottle	400
	CP17210M	TBS	100 pouches	1000
	CP17210-50 L	TBS	1 bottle	400
	CP20203L	Rapid Blocking Buffer (TBS-T)	20 pouches	480
	CP20204M	Transfer Buffer(Semi Dry)	100 pouches	1200
	CP21202M	Tris-Glycine	50 pouches	600
无尘颗粒	CP21209S	SDS dust-free Granules	250 g	280
	CP21209M	SDS dust-free Granules	1000 g	900



限制酶特性表

名称	货号	酶切序列	随酶提供 Buffer	在不同 Buffer 中的活性				反应温度 (°C)	热失活温度 (°C)	甲基化敏感性
				惠公生物 & 百时美 CutOne® Buffer	Thermo FastDigest Buffer	NEB rCutSmart™ Buffer	Takara QuickCut™ Buffer			
LightNing® AatII	EG25511S	GACGT/C	CutOne®	100	< 25	100	< 25	37	80	CpG
LightNing® AccI	EG15502S	GT/MKAC	CutOne®	100	< 10	100	< 10	37	80	CpG
LightNing® Acil	EG25501V/S	C/CGC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG EPI
LightNing® AflII	EG24520S	C/TTAAG	CutOne®	100	75	100	100	37	80	
LightNing® AgeI	EG23501S	A/CCGGT	CutOne®	100	50	100	50	37	80	CpG
LightNing® ApaI	EG25502S	GGGCC/C	CutOne®	100	<12.5	100	<12.5	37	80	Dcm CpG
LightNing® ApaLI	EG15601S	G/TGCAC	CutOne®	100	75	100	100	37	80	CpG EK
LightNing® AluI	EG24509S	AG/CT	CutOne®	100	100	100	100	37	80	EB
LightNing® AscI	EG15508S	GG/CGCGCC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG
LightNing® AseI	EG25503S	AT/TAAT	CutOne®	100	100	100	100	37	80	EB
LightNing® AvalI	EG25509S	G/GWCC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	Dcm Cps
LightNing® AvrII	EG15509S	C/CTAGG	CutOne®	100	100	100	100	37	No	
LightNing® BamHI	EG15510S	G/GATCC	CutOne®	100	100	100	100	37	No	
LightNing® BbsI	EG24512S	GAAGAC(2/6)	CutOne®	100	≤10	100	25	37	80	
LightNing® BclI	EG15513S	T/GATCA	CutOne®	100	100	100	100	37	80	Dam EB
LightNing® BglI	EG24507S	GCCNNNN/NGGC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG
LightNing® BglII	EG15591S	A/GATCT	CutOne®	100	100	100	50	37	No	EB
LightNing® BsaI	EG15518S	GGTCTC(1/5)	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG Dcm
LightNing® Bsh1236I (BstUI)	EG25515S	CG/CG	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG EPI
LightNing® BsmI	EG25507S	GAATGC(1/-1)	CutOne®	100	100	100	100	37	80	EB
LightNing® BspHI	EG25512S	T/CATGA	CutOne®	100	100	100	100	37	80	Dam EB
LightNing® BsrGI	EG23505S	T/GTACA	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® BstBI	EG15607S	TT/CGAA	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG EK
LightNing® BstEII	EG15528S	G/GTNACC	CutOne®	100	75	100	75	37	80	EB EK
LightNing® Cfr42I (SacII)	EG25508S	CCGC/GG	CutOne®	100	<12.5	100	<12.5	37	80	CpG
LightNing® ClaI	EG15532S	AT/CGAT	CutOne®	100	100	100	100	37	80	Dam CpG EB
LightNing® DdeI	EG24501S	C/TNAG	CutOne®	100	50	100	50	37	80	EB
LightNing® DpnI	EG15585S	GA ^{mb} /TC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG EB EPI
LightNing® DpnII	EG15533S	/GATC	CutOne®	100	75	100	75	37	80	Dam EB EPI
LightNing® DraI	EG23502S	TTT/AAA	CutOne®	100	100	100	100	37	80	EK
LightNing® DraIII	EG24508S	CACNNN/GTG	CutOne®	100	100	100	100	37	No	CpG EB EK
LightNing® EagI	EG15535S	C/GGCCG	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG
LightNing® EarI	EG23511S	CTCTTC(1/4)	CutOne®	100	12.5	100	25	37	80	CpG
LightNing® EcoRI	EG15536S	G/AATTC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG EB
LightNing® EcoRV	EG15537S	GAT/ATC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG EB
LightNing® Esp3I (BsmBI)	EG21503S	CGTCTC(1/5)	CutOne®	100	100	100	100	37	80	CpG
LightNing® FokI	EG24523S	GGATG(9/13)	CutOne®	100	50	100	50	37	80	Dcm CpG EB
LightNing® FspI	EG15586S	TGC/GCA	CutOne®	100	100	100	100	37	No	CpG
LightNing® HaeIII	EG23509S	GG/CC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	

限制酶特性表

名称	货号	酶切序列	随酶提供 Buffer	在不同 Buffer 中的活性				反应温度 (°C)	热失活温度 (°C)	甲基化敏感性
				惠公生物 & 百时美 CutOne® Buffer	Thermo FastDigest Buffer	NEB rCutSmart™ Buffer	Takara QuickCut™ Buffer			
LightNing® HhaI	EG24510S	GCG/C	CutOne®	100	100	100	100	37	80	 
LightNing® HindIII	EG15539S	A/AGCTT	CutOne®	100	75	100	100	37	80	
LightNing® HinfI	EG15593S	G/ANTC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	 
LightNing® HincPII	EG24511S	G/CGC	CutOne®	100	75	100	75	37	80	 
LightNing® HpaI	EG15541S	GTT/AAC	CutOne®	100	100	100	50	37	80	 
LightNing® HpaII	EG23507S	C/CGG	CutOne®	100	< 25	100	< 25	37	80	 
LightNing® KsaI	EG15543S	G/GCGCC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® KpnI	EG15544S	GGTAC/C	CutOne®	100	100	100	100	37	No	
LightNing® MboI	EG24522S	/GATC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	  
LightNing® MluI	EG15547S	A/CGCGT	CutOne®	100	75	100	100	37	80	  
LightNing® MnlI	EG15548S	CCTC(7/6)	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® MseI	EG24518S	T/TAA	CutOne®	100	25	100	25	37	80	
LightNing® MspI	EG23508S	C/CGG	CutOne®	100	25	100	25	37	No	
LightNing® MunI (MfeI)	EG23510S	C/AATTG	CutOne®	100	12.5	100	12.5	37	No	
LightNing® NcoI	EG15550S	C/CATGG	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® NdeI	EG15551S	CA/TATG	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® NheI	EG15552S	G/CTAGC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® NotI	EG15553S	GC/GGCCGC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® NruI	EG15602S	TCG/CGA	CutOne®	100	100	100	100	37	No	 
LightNing® NsiI	EG15606S	ATGCA/T	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® PacI	EG15603S	TTAAT/TAA	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® PmeI	EG23506S	GTTT/AAAC	CutOne®	100	50	100	50	37	80	
LightNing® PmlI	EG25510S	CAC/GTG	CutOne®	100	<12.5	100	<12.5	37	80	  
LightNing® PspGI (EcoRII)	EG15560S	/CCWGG	CutOne®	100	100	100	50	75	No	
LightNing® PstI	EG15561S	CTGCA/G	CutOne®	100	100	100	100	37	No	
LightNing® PvuI	EG23513S	CGAT/CG	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® PvuII	EG15604S	CAG/CTG	CutOne®	100	100	100	100	37	No	
LightNing® RsaI	EG24503S	GT/AC	CutOne®	100	25	100	25	37	No	
LightNing® SacI	EG15565S	GAGCT/C	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® SacII	EG15605S	CCGC/GG	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® SalI	EG15566S	G/TCGAC	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® SbfI	EG15568S	CCTGCA/GG	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® Scal	EG24502S	AGT/ACT	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® SdaI (SbfI)	EG24515S	CCTGCA/GG	CutOne®	100	< 12.5	100	12.5	37	80	

限制酶特性表

名称	货号	酶切序列	随酶提供 Buffer	在不同 Buffer 中的活性				反应温度 (°C)	热失活温度 (°C)	甲基化敏感性
				愚公生物 & 百时美 CutOne® Buffer	Thermo FastDigest Buffer	NEB rCutSmart™ Buffer	Takara QuickCut™ Buffer			
LightNing® SfiI	EG15570S	GGCCNNNN/NGGCC	CutOne®	100	100	100	100	50	No	 
LightNing® SmaI	EG15572S	CCC/GGG	CutOne®	100	100	100	100	25	80	
LightNing® SnaBI	EG24521S	TAC/GTA	CutOne®	100	50	100	50	37	80	
LightNing® SpeI	EG15574S	A/CTAGT	CutOne®	100	100	100	100	37	80	 
LightNing® SphI	EG15575S	GCATG/C	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® SspI	EG15576S	AAT/ATT	CutOne®	100	50	100	100	37	80	
LightNing® Stul	EG15577S	AGG/CCT	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
LightNing® TaqI	EG15580S	T/CGA	CutOne®	100	100	100	100	65	No	
LightNing® Tsp45I	EG24517S	/GTSAC	CutOne®	100	12.5	100	25	65	No	
LightNing® XbaI	EG15581S	T/CTAGA	CutOne®	100	50	100	100	37	80	
LightNing® XcmI	EG15582S	CCANNNNN/NNNTGG	CutOne®	100	50	100	25~50	37	80	
LightNing® XhoI	EG15583S	C/TCGAG	CutOne®	100	100	100	100	37	80	
BsiWI	EG24506S	C/GTACG	Cut Buffer C	专用缓冲液，不兼容其他				55	80	
BsmBI	EG22507S	CGTCTC(1/5)	Cut Buffer C	专用缓冲液，不兼容其他				55	80	 
BspQI	EG23503S	GCTCTTC(1/4)	Cut Buffer C	专用缓冲液，不兼容其他				50	80	
BsrDI	EG25506S	GCAATG (2/0)	Cut Buffer B	50	100	50	100	37	80	
PciI	EG25514S	A/CATGT	Cut Buffer C	50	< 12.5	50	< 12.5	37	80	 
SgeI	EG21501S	^{m5} CNNG(9/13)	SgeI Buffer	专用缓冲液，不兼容其他				37	80	
BstXI	EG24516S	CCANNNNN/NTGG	Cut Buffer C	25	100	25	100	37	80	
SgrAI	EG25513S	CR/CCGGYG	Cut Buffer B	50	< 12.5	50	< 12.5	37	80	  
SspDI (KasI)	EG24514S	G/GCGCC	CutOne®	100	< 12.5	100	< 25	37	80	
EcoRI, ADCF	EG22504S	G/AATTC	CutOne® Buffer, ADCF	100	100	100	100	37	80	
Esp3I(BsmBI), ADCF	EG21504H	CGTCTC(1/5)	Esp3I Buffer, ADCF	专用缓冲液，不兼容其他				37	80	
BsaI, GMP Grade	GMP501S	GGTCTC(1/5)	Cut Buffer F, GMP Grade	专用缓冲液，不兼容其他				37	80	 
BspQI, GMP Grade	GMP503S	GCTCTTC(1/4)	Cut Buffer C, GMP Grade	专用缓冲液，不兼容其他				50	80	
NheI, GMP Grade	GMP505S	G/CTAGC	CutOne® Buffer,GMP Grade	100	100	100	100	37	80	
XbaI, GMP Grade	GMP502S	T/CTAGA	CutOne® Buffer,GMP Grade	100	100	100	100	37	80	
XhoI, GMP Grade	GMP504S	C/TCGAG	Cut Buffer F, GMP Grade	专用缓冲液，不兼容其他				37	80	
Nb.BsrDI	EG23514S	GCAATG(none/0)	CutOne®	100	专用缓冲液，不兼容其他			65	80	
Nt.BspQI	EG23512S	GCTCTTC(1/none)	Cut Buffer C	专用缓冲液，不兼容其他				50	80	
Nt.BstNBI	EG24504S	GAGTC(4/none)	Cut Buffer C	专用缓冲液，不兼容其他				65	80	
I-SceI	EG25504S	TAGGATAA/CAGGGTAAT	CutOne®	100	/			37	80	

注：产品持续更新中，最新信息请参考公司官网技术资料。

图标说明

-  快速内切酶，可在 5~15 min 内完成反应
-  最适反应温度为 25°C
-  最适反应温度为 37°C
-  最适反应温度为 50°C
-  最适反应温度为 55°C
-  最适反应温度为 65°C
-  最适反应温度为 75°C
-  对于被 CpG 甲基化的 DNA，剪切可能受阻
-  对于被 Dcm 甲基化的 DNA，剪切可能受阻
-  对于被 Dam 甲基化的 DNA，剪切可能受阻
-  对于被 EcoKI 甲基化的 DNA，剪切可能受阻
-  对于被 EcoBI 甲基化的 DNA，剪切可能受阻
-  可用于表观遗传学分析
-  失活条件为 80°C 温育 20 min
-  不可热失活
-  3 h 温育未表现星号活性，更长时间酶切可能出现星号活性
-  不含动物源性相关组分
-  生产过程符合 GMP 规范

简并碱基表

R = A or G	Y = C or T	M = A or C	K = G or T
S = C or G	W = A or T	H = A or C or T	B = C or G or T
V = A or C or G	D = A or G or T	N = A or C or G or T	

江苏愚公生物科技有限公司 / 江苏百时美生物科技有限公司
Yugong Biotech Co., Ltd. / BestEnzymes Biotech Co., Ltd.

Add: 中国（江苏）自贸区连云港片区跃湖路 28 号国际医药创新产业园 E 栋第 2 层
Tel: 0518-8558 6628 · support@best-enzymes.com · www.best-enzymes.com



愚公生物微信公众号 愚公生物科研小助手 愚公生物微信视频号

附录：产品清单

限制性内切酶

LightNing® 限制性内切酶

雷霍系列快速限制性内切酶，全部使用 1 种通用缓冲液，5~15 分钟完成酶切，带来快速、便捷、无星号活性的使用体验。

货号	英文名称	规格	价格
EG25511S	LightNing® AatII	30 rxns	240
EG15502S	LightNing® AccI	50 rxns	240
EG25501V	LightNing® AcI	10 rxns	240
EG25501S	LightNing® AcII	25 rxns	480
EG24520S	LightNing® AflII	100 rxns	240
EG23501S	LightNing® AgeI	25 rxns	240
EG25502S	LightNing® ApaI	200 rxns	240
EG15601S	LightNing® ApaLI	200 rxns	240
EG24509S	LightNing® AluI	50 rxns	240
EG15508S	LightNing® AscI	50 rxns	240
EG25503S	LightNing® AseI	200 rxns	240
EG25509S	LightNing® AvalI	100 rxns	240
EG15509S	LightNing® AvrII	25 rxns	240
EG15510S	LightNing® BamHI	500 rxns	240
EG24512S	LightNing® BbsI	25 rxns	240
EG15513S	LightNing® BclI	125 rxns	240
EG24507S	LightNing® BglI	200 rxns	240
EG15591S	LightNing® BglII	100 rxns	240
EG15518S	LightNing® BsaI	50 rxns	240
EG25515S	LightNing® Bsh1236I (BstUI)	50 rxns	240
EG25507S	LightNing® BsmI	50 rxns	240
EG25512S	LightNing® BspHI	30 rxns	240
EG23505S	LightNing® BsrGI	30 rxns	240
EG15607S	LightNing® BstBI	100 rxns	240
EG15528S	LightNing® BstEII	100 rxns	240
EG25508S	LightNing® Cfr42I (SacII)	60 rxns	240
EG15532S	LightNing® ClaI	50 rxns	240
EG24501S	LightNing® DdeI	50 rxns	240
EG15585S	LightNing® DpnI	50 rxns	240
EG15533S	LightNing® DpnII	50 rxns	240
EG23502S	LightNing® DraI	100 rxns	240
EG24508S	LightNing® DraIII	30 rxns	240
EG15535S	LightNing® EagI	25 rxns	240
EG23511S	LightNing® EarI	30 rxns	240
EG15536S	LightNing® EcoRI	600 rxns	240
EG15537S	LightNing® EcoRV	200 rxns	240
EG21503S	LightNing® Esp3I (BsmBI)	30 rxns	240
EG24523S	LightNing® FokI	100 rxns	240
EG15586S	LightNing® FspI	50 rxns	240
EG23509S	LightNing® HaeIII	300 rxns	240
EG24510S	LightNing® HhaI	100 rxns	240
EG15539S	LightNing® HindIII	500 rxns	240
EG15593S	LightNing® HinfI	500 rxns	240
EG24511S	LightNing® Hinp1I	100 rxns	240
EG15541S	LightNing® HpaI	50 rxns	240
EG23507S	LightNing® HpaII	200 rxns	240
EG15543S	LightNing® KpnI	30 rxns	240
EG15544S	LightNing® KpnI	200 rxns	240
EG24522S	LightNing® MboI	50 rxns	240
EG15547S	LightNing® MluI	100 rxns	240
EG15548S	LightNing® MnlI	50 rxns	240
EG25505S	LightNing® MscI	30 rxns	240
EG24518S	LightNing® MseI	50 rxns	240
EG23508S	LightNing® MspI	250 rxns	240
EG23510S	LightNing® MspI (MfeI)	25 rxns	240
EG15550S	LightNing® NcoI	30 rxns	240
EG15551S	LightNing® NdeI	200 rxns	240
EG15552S	LightNing® NheI	30 rxns	240
EG15553S	LightNing® NotI	50 rxns	240
EG15602S	LightNing® NruI	50 rxns	240
EG15606S	LightNing® NsiI	25 rxns	240
EG15603S	LightNing® PacI	25 rxns	240
EG23506S	LightNing® PmeI	50 rxns	240
EG25510S	LightNing® PmlI	100 rxns	240

货号	英文名称	规格	价格
EG15560S	LightNing® PspGI (EcoRII)	200 rxns	240
EG15561S	LightNing® PstI	500 rxns	240
EG23513S	LightNing® PvuI	30 rxns	240
EG15604S	LightNing® PvuII	200 rxns	240
EG24503S	LightNing® RsaI	100 rxns	240
EG15565S	LightNing® SacI	100 rxns	240
EG15605S	LightNing® SacII	50 rxns	240
EG15566S	LightNing® SalI	200 rxns	240
EG15568S	LightNing® SbfI	25 rxns	240
EG24502S	LightNing® Scal	100 rxns	240
EG24515S	LightNing® SdaI (SbfI)	25 rxns	240
EG15570S	LightNing® SfiI	100 rxns	240
EG15572S	LightNing® SmaI	100 rxns	240
EG24521S	LightNing® SnaBI	60 rxns	240
EG15574S	LightNing® SpeI	50 rxns	240
EG15575S	LightNing® SphI	50 rxns	240
EG15576S	LightNing® SspI	60 rxns	240
EG15577S	LightNing® StuI	100 rxns	240
EG15580S	LightNing® TaqI	200 rxns	240
EG24517S	LightNing® Tsp45I	25 rxns	240
EG15581S	LightNing® XbaI	500 rxns	240
EG15582S	LightNing® XcmI	60 rxns	240
EG15583S	LightNing® XhoI	500 rxns	240

常规限制性内切酶

货号	英文名称	规格	价格
EG25516S	BbvCI	250 U	240
EG24506S	BsiWI	300 U	240
EG22507V	BsmBI	200 U	240
EG22507S	BsmBI	1000 U	1200
EG23503S	BspQI	500 U	240
EG25506S	BsrDI	250 U	240
EG24516S	BstXI	500 U	240
EG25514S	PciI	200 U	240
EG21501S	SgeI	250 U	240
EG25513S	SgrAI	500 U	240
EG24514S	SspDI (KasI)	250 U	240

GMP Grade 限制性内切酶

注：采用符合 GMP 规范的生产与质量管理体系，全程可追溯，无动物源

货号	英文名称	规格	价格
GMP501S	BsaI, GMP Grade	20000 U	6400
GMP503S	BspQI, GMP Grade	10000 U	6400
GMP505S	NheI, GMP Grade	20000 U	9600
GMP502S	XbaI, GMP Grade	20000 U	3000
GMP504S	XhoI, GMP Grade	20000 U	3000

ADCF 限制性内切酶

注：ADCF(animal derived component free), 不含动物源性相关组分

货号	英文名称	规格	价格
EG22504S	EcoRI, ADCF	5000 U	750
EG21504H	Esp3I(BsmBI), ADCF	2000 U	3200

切刻内切酶

货号	英文名称	规格	价格
EG23514S	Nb.BsrDI	2000 U	900
EG23512S	Nt.BspQI	2000 U	900
EG24504S	Nt.BstNBI	2000 U	900

RNA 内切酶

货号	英文名称	规格	价格
EG24505S	MazF	1000 U	1280

归位内切酶

货号	英文名称	规格	价格
EG25504S	I-SceI	250 U	240

聚合酶

高保真 DNA 聚合酶 & PCR Mix

货号	英文名称	规格	价格
EG25103S	2× S705 HiFi Master Mix (+Dye)	1 ml	320
EG25103M	2× S705 HiFi Master Mix (+Dye)	5×1 ml	1280
EG25103L	2× S705 HiFi Master Mix (+Dye)	20×1 ml	4600
EG24110S	2× S705 HiFi Master Mix	1 ml	320
EG24110M	2× S705 HiFi Master Mix	5×1 ml	1280
EG24110L	2× S705 HiFi Master Mix	20×1 ml	4600

常规 DNA 聚合酶 & PCR mix

货号	英文名称	规格	价格
EG15109S	Taq DNA Polymerase	1000 U	240
EG15117M	Taq-Plus PCR Master Mix (2×)	5×1 ml	150
EG25105M	Taq-Plus PCR Forest Mix (2×) V2	5×1 ml	150
EG25105L	Taq-Plus PCR Forest Mix (2×) V2	100×1 ml	2500
EG21102M	2×Taq-AS PCR Mix (+Dye)	5×1 ml	150
EG21102L	2×Taq-AS PCR Mix (+Dye)	100×1 ml	2500
EG21103M	2×Taq-AS PCR Mix	5×1 ml	150
EG25104M	2× Taq PCR Aurora Mix	5×1 ml	240
EG25104L	2× Taq PCR Aurora Mix	100×1 ml	3000

等温扩增

货号	英文名称	规格	价格
EG20403S	T4 UvsY Recombinase	200 µg	1000
EG20128S	Rb69 gene 32 protein	1 mg	1200
EG20129S	T4 gene 32 protein	1 mg	750
EG20130S	T4 UvsX Recombinase	500 µg	2500
EG20401S	Bsu DNA Polymerase (Large Fragment)	500 µg	4000
EG23101S	Bst II DNA Polymerase (Large Fragment)	1600 U	640
EG23101M	Bst II DNA Polymerase (Large Fragment)	8000 U	2800
EG23102S	Bst II DNA Polymerase (Large Fragment, Glycerol Free)	1600 U	640
EG25102S	phi29 DNA Polymerase	500 U	500
EG25102M	phi29 DNA Polymerase	2500 U	2000
EG23103S	Basic Isothermal Amplification Kit (Lyophilized)	48 rxns	2400
EG23104S	Basic RT Isothermal Amplification Kit (Lyophilized)	48 rxns	2400
EG23105S	Fluorescent Isothermal Amplification Kit (Lyophilized)	48 rxns	2400
EG23106S	Fluorescent RT Isothermal Amplification Kit (Lyophilized)	48 rxns	2400
EG23107S	LFT Isothermal Amplification Kit (Lyophilized)	48 rxns	2400
EG23108S	LFT RT Isothermal Amplification Kit (Lyophilized)	48 rxns	2400

聚合酶相关

货号	英文名称	规格	价格
EG21101S	ET SSB	100 µg	320
EG20901S	dATP (100 mM)	1 ml	200
EG20902S	dTTP (100 mM)	1 ml	200
EG20903S	dCTP (100 mM)	1 ml	200
EG20904S	dGTP (100 mM)	1 ml	200
EG20905S	dUTP (100 mM)	1 ml	300
EG20907S	dNTPs (10 mM each)	1 ml	100

热启动聚合酶 & Taq 抗体

货号	英文名称	规格	价格
EG15134S	Taq-HS DNA Polymerase	1000 U	1200
EG20101S	AbTaq DNA Polymerase	500 U	2400
EG20105S	Taq antibody	200 U	300
EG24105S	Taq antibody (B8)	100 µl	600

荧光定量 PCR

染料法荧光定量 qPCR mix

货号	英文名称	规格	价格
EG20110M	Taq-HS SYBR® Green qPCR Premix (None Rox)	5×1 ml	880
EG20113M	Taq-HS SYBR® Green qPCR Premix (Universal)	5×1 ml	990
EG20410M	Taq-HS SYBR® Green qPCR Premix (Rox Separated)	5×1 ml	880
EG20114M	Taq SYBR® Green qPCR Premix (None Rox)	5×1 ml	1080
EG20117M	Taq SYBR® Green qPCR Premix (Universal)	5×1 ml	1200
EG22104M	Taq SYBR® Green qPCR Premix (Rox Separated)	5×1 ml	1080
EG23111L	F488 SYBR qPCR Mix (Universal)	25×1 ml	4000
EG23115M	Taq Visual SYBR qPCR Premix (Universal)	4×1.25 ml	1200
EG23115L	Taq Visual SYBR qPCR Premix (Universal)	20×1.25 ml	4000

探针法荧光定量 qPCR mix

货号	英文名称	规格	价格
EG20118M	Taq-HS Probe qPCR Premix (None Rox)	5×1 ml	1080
EG20121M	Taq-HS Probe qPCR Premix (Universal)	5×1 ml	1200
EG22109S	One Step RT-qPCR Probe Kit v2	250 rxns	1600

逆转录

耐高温逆转录酶

货号	英文名称	规格	价格
EG15123S	M-MLV RNase H ⁻ Reverse Transcriptase	10000 U	480
EG15124S	M-MLV GIII Reverse Transcriptase	10000 U	900
EG24101S	M-MLV GIV Reverse Transcriptase	10000 U	1050
EG21104S	High-Accuracy Reverse Transcriptase	10000 U	1200

耐高温逆转录预混液

货号	英文名称	规格	价格
EG15133S	All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix (with dsDNase)	100 rxns	1380
EG20131S	All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix	100 rxns	900
EG24102S	RTase III Primer Flexible All-in-One Mix (with dsDNase)	100 rxns	1380

修饰与克隆

无缝克隆试剂盒

货号	英文名称	规格	价格
EG24204S	DNA Assembly Mix Ultra	50 rxns	1160
EG25202S	DNA Assembly Mix Mono	50 rxns	1160
EG25202M	DNA Assembly Mix Mono	250 rxns	4600

修饰酶与核酸酶

货号	英文名称	规格	价格
EG15205S	T4 DNA Ligase (Fast)	1000 U	620
EG25201S	T4 Polynucleotide Kinase	500 U	400
EG20201S	Taq DNA Ligase	1000 U	360
EG24203S	HiFi Taq DNA Ligase	50 rxns	900
EG20206S	dsDNase	50 rxns	300
EG22204S	DNase I, RNase-free	1000 U	500
EG24207S	DNase I, RNase-free (Lyophilized)	1000 U	550
EG22907L	Omni-nuclease (Benzonase)	100 KU	1350
EG24213S	Exonuclease I	1500 U	270
EG24213M	Exonuclease I	7500 U	1080
EG20207S	Exonuclease III	5000 U	270
EG24208S	T5 Exonuclease	1000 U	600
EG24209S	T7 Endonuclease I	250 U	500
EG24209M	T7 Endonuclease I	1250 U	2100
EG15208S	Alkaline Phosphatase (Fast)	1000 U	720
EG22905S	Uracil DNA Glycosylase (UNG, UDG)	1000 U	580
EG22906S	HL-Uracil DNA Glycosylase (UNG, UDG)	500 U	3500
EG20208S	RNase H	1000 U	320
EG24201S	Thermostable RNase H	200 U	320
EG20003S	RNase A	100 mg	400
EG20003M	RNase A	1 g	2000
EG24212S	Thermostable RNase HII	200 U	720
EG24210S	RNase T1	100 KU	500
EG24210M	RNase T1	5×100 KU	2000
EG24211S	Thermostable RNase T1	100 KU	500
EG24211M	Thermostable RNase T1	5×100 KU	2000
EG24205S	SpCas9-NLS	100 pmol	300
EG24205M	SpCas9-NLS	1000 pmol	2100
EG25203S	TelN Protelomerase	250 U	700
EG25203M	TelN Protelomerase	1000 U	2500

体外转录

货号	名称	规格	价格
EG24104S	T7 High Yield RNA Synthesis Kit	50 rxns	1250
GMP101S	T7 RNA Polymerase, GMP Grade	20000 U	3000
GMP101M	T7 RNA Polymerase, GMP Grade	200000 U	25600
EG20124S	T7 RNA Polymerase	5000 U	640
EG20124M	T7 RNA Polymerase	25000 U	2560
EG20125S	High T7 RNA Polymerase	5000 U	840
EG20125M	High T7 RNA Polymerase	25000 U	3360
EG21916S	ATP (100 mM)	1 ml	660
EG21917S	CTP (100 mM)	1 ml	660
EG21918S	GTP (100 mM)	1 ml	660
EG21919S	UTP (100 mM)	1 ml	660
EG21920S	NTP Bundle (25 mM each)	1 ml	750
EG21921S	N1-Methyl-Pseudo-UTP (100 mM)	100 µl	5800
EG21922S	Pseudo-UTP (100 mM)	200 µl	5200
GMP102S	Murine RNase Inhibitor, GMP Grade	40000 U	4800
EG20002S	RNase Inhibitor, Murine	10000 U	800
GMP105S	DNase I-ST, GMP Grade	2000 U	2100
EG24202S	DNase I-ST, RNase-free	1000 U	650
EG24206S	DNase I-ST, RNase-free (Lyophilized)	1000 U	720
GMP103S	Pyrophosphatase, Inorganic (Yeast, GMP Grade)	100 U	6400
EG23109S	Pyrophosphatase, Inorganic (Yeast)	10 U	500
EG23109M	Pyrophosphatase, Inorganic (Yeast)	100 U	3600
EG22909S	Cap1 analogue AG	100 µl	2800

核酸电泳

货号	英文名称	规格	价格
EG20910S	Agarose	100 g	240
EG20910M	Agarose	500 g	1200
EG21902M	50bp DNA Ladder	5×250 µl	440
EG21903M	100bp DNA Ladder	5×250 µl	360
EG21907M	500bp DNA Ladder	5×250 µl	360
EG21908M	100bp Plus DNA Ladder	5×250 µl	360
EG21909M	1kb DNA Ladder	5×250 µl	360
EG21910M	FY2000 DNA Marker	5×250 µl	360
EG21911M	FY5000 DNA Marker	5×250 µl	360
EG21912M	FY15000 DNA Marker	5×250 µl	360
EG21915S	6×DNA Loading Buffer with SDS	5×1 ml	80

ELISA 试剂盒

货号	英文名称	规格	价格
EG23601S	Benzonase ELISA Kit	96 T	2200
EG24601S	Bsal ELISA Kit	96 T	2200
EG24604S	BsmBI ELISA Kit	96 T	2200
EG24603S	XbaI ELISA Kit	96 T	2200
EG24602S	XhoI ELISA Kit	96 T	2200

RTU 缓冲液速溶颗粒

RTU (Ready To Use) 系列缓冲液速溶颗粒, 覆盖常见分子生物学与蛋白质研究相关的数十个应用场景, 包含核酸电泳缓冲液、蛋白电泳缓冲液、转膜液、免疫印迹中的封闭液、洗涤液等。

核酸电泳

货号	英文名称	规格	价格
CP17201M	TAE	100 pouches	1000
CP17201-50 L	TAE	1 bottle	400
CP17202M	TBE	50 pouches	1000
CP23201M	Tris-EDTA (pH 8.0)	100 pouches	1000

蛋白电泳

货号	英文名称	规格	价格
CP17204M	Tris-MES-SDS	50 pouches	1200
CP17205M	Tris-MOPS-SDS	50 pouches	1200
CP17206M	Tris-Glycine-SDS	50 pouches	600
CP17206-50 L	Tris-Glycine-SDS	1 bottle	500
CP21204M	Tris-HEPES-SDS	100 pouches	1500

免疫印迹

货号	英文名称	规格	价格
CP17207M	PBS-T	100 pouches	800
CP17207-50 L	PBS-T	1 bottle	600
CP17208M	PBS (1 L/pouch)	100 pouches	800
CP17208-50 L	PBS	1 bottle	600
CP17209M	TBS-T	100 pouches	1000
CP17209-50 L	TBS-T	1 bottle	400
CP17210M	TBS	100 pouches	1000
CP17210-50 L	TBS	1 bottle	400
CP20203L	Rapid Blocking Buffer (TBS-T)	20 pouches	480
CP20204M	Transfer Buffer (Semi Dry)	100 pouches	1200
CP21202M	Tris-Glycine	50 pouches	600
CP21211M	PBS (2 L/pouch)	50 pouches	800

无尘颗粒

货号	英文名称	规格	价格
CP21209S	SDS dust-free Granules	250 g	280
CP21209M	SDS dust-free Granules	1000 g	900

荧光染料

荧光定量 PCR 校正染料

货号	英文名称	规格	价格
CP18103S	ROX Reference Dye (25 µM)	1 ml	300

无毒核酸染料

货号	英文名称	规格	价格
CP18105S	Safe Green DNA Stain	500 µl	550
CP18106S	Safe Red DNA Stain	500 µl	550
CP18107S	Safe Red DNA Stain 2.0	500 µl	550

核酸定量染料

货号	英文名称	规格	价格
CP21101S	PicoGreen	1 ml	2500
CP23101S	EvoGreen Dye (20× in water)	1 ml	400

蛋白研究系列

蛋白酶

货号	英文名称	规格	价格
EG15312S	Recombinant Proteinase K	1 g	2000
EG23303S	PNGase F (with His-tag)	15000 U	1680
EG23303M	PNGase F (with His-tag)	75000 U	6500
EG23304S	PNGase F (with His-tag, Glycerol Free)	15000 U	1680
EG23304M	PNGase F (with His-tag, Glycerol Free)	75000 U	6500
EG24303S	TEV Protease (with His-tag)	1000 U	480
EG25305S	Collagenase I	100 mg	350
EG25305M	Collagenase I	1 g	2500
EG25306S	Collagenase II	100 mg	350
EG25306M	Collagenase II	1 g	2500

无细胞蛋白合成试剂盒

货号	英文名称	规格	价格
EG24301S	Cell-Free Protein Synthesis Kit	20 rxns	1000
EG24301M	Cell-Free Protein Synthesis Kit	100 rxns	4000
EG24302S	Cell-Free Protein Synthesis Kit (Lyophilized)	20 rxns	1200
EG24302M	Cell-Free Protein Synthesis Kit (Lyophilized)	100 rxns	4800
EG25301S	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro	20 rxns	1500
EG25301M	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro	100 rxns	6000
EG25303S	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro (Lyophilized)	20 rxns	1800
EG25305M	Cell-Free Protein Synthesis Kit Pro (Lyophilized)	100 rxns	7200
EG25302S	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max	20 rxns	2000
EG25302M	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max	100 rxns	8000
EG25304S	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max (Lyophilized)	20 rxns	2400
EG25304M	Cell-Free Protein Synthesis Kit Max (Lyophilized)	100 rxns	9600

蛋白电泳

货号	英文名称	规格	价格
EG21323S	Protein Loading Buffer (SDS, 4×)	5×1 ml	60
EG23301S	Color Prestained Protein Marker (10~180 kDa)	250 µl	450
EG23301M	Color Prestained Protein Marker (10~180 kDa)	5×250 µl	2000
EG23302S	Color Prestained Protein Marker (8~250 kDa)	250 µl	520
EG23302M	Color Prestained Protein Marker (8~250 kDa)	5×250 µl	2250



百时美
BestEnzymes



愚公生物微信公众号



愚公生物科研小助手



愚公生物微信视频号

江苏愚公生物科技有限公司 / 江苏百时美生物科技有限公司
Yugong Biotech Co., Ltd. / BestEnzymes Biotech Co., Ltd

Add: 中国 (江苏) 自贸区连云港片区跃湖路 28 号国际医药创新产业园区 E 栋厂房第 2 层
Tel: 0518-8558 6628 · support@best-enzymes.com · www.best-enzymes.com